



13073—77

(**4821—84**)

13073—77

Zins wire Specifications

(**4821—84**)

18 3190

01.01.79

01.01.94

(, . 3, 4).

1.

1.1.

1,50 1,60 2,00 2,30	—0,06
2,50 3,00 3,20	—0,08
3,00	2,50
() 0,06 .	-
(, . 3, 4).	

©


, 1977

©

, 1990

X X

13073—77



:
:
: — ;
: — ;
: — ;
: , — .

2,50 :

2,50 1 13073—77.

(
1.2. , . 2, 3, 4).

(
 , . 3).

2.

2.1.

, -

3640—79.

1 -

(
2.2. , . 2).

,

, -

, -

-

(
2.3. (, . 3).
2.4. (, . 4).

3.

3.1.

·
,
,
- ;
;

(
3.2.

, · 2, 3).¹⁰⁰⁰ ·

(
3.3.

, · 2, 3).

(
3.4.

, · 1, 3, 4).

(

, · 3).

4.

4

4.1.

4.2.

0,01'

6507—78.

6507—78.

(
4.3.

, · 3).

24231—80.

19251.6-79

19251.0-79—

(5. 19251.0-79— 19251.6-79.
3).

5.1. (2).
5.1 .

25
10

10%

(4).
5.2.

5.3.

(4).
5.4.

3282—74

5

1

8273—75

8828—75.

1,5

8828—75,

9569—79

1000

— /5846—79,
26653—85.

80

80 .

24597—81

26663—85.
9078—84

50X50
1250 , — 1350 .

3 3282—74

0,3X30 3560—73

5 3282—74

26663-85.

(5.5. , . 2, 4).

:

- ;

;

(5.5 . , . 2, 4).

20435—76

22225—76,

8828—75

9569—79

0,5 3282—74

5.6 . — 14192—77.
5.5 , 5.6 . (, . 4).
5.6. (, . 2).
5.7.

(5.8. , . 2, 4).

(, . 4).

1.

· · , · ; , · · , (· , · ,
· · , · ; , 3. · (· , · ,
)

2.

24.08.77 2019

3. 4821—84

4. 13073—67, 5.1508—72

5. -

3282—74	5 4, 5 5
3560—73	54
3640—79	2 1
6507—78	42
8273—75	5.4
8828—75	5 4, 5 5
9078-84	54
9569—79	5 4, 5 5
14192—77	5 6
15846—79	54
19251 0 79—	
19251 6 79	43
20435—75	5 5
22225—76	5 5
24231—80	43
24597—81	54
IOCT 26653-85	54
26GG3-85	54

6. (1990 .) 1, 2, 3, 4, -
1988 . (1979 „ 1983 „ 1986 „ -
6—79, 6—83, 1—86, 6—88)

7. 01.01.94 -
634 21.03.88